R+F OPTILINE

Optiset

SPIEGEL

Für ein strahlend schönes Raumerlebnis

Die Optiset Spiegel vervollkommnen Ihr Bad-Ambiente auch als dekoratives Element: durch die variantenreichen Ausführungen in Größe und Format sowie hochwertige Beleuchtungsmöglichkeiten stehen Ihnen alle Optionen zur geschmackvollen Akzent-Setzung offen.

Ob unbeleuchtet, elegant hinterleuchtet oder harmonisch mit individueller Klemmleuchte ausgestrahlt – Sie haben die Wahl. So einfach wie die unsichtbare Befestigung ist auch die Pflege: ein trockenes Tuch oder Fensterleder genügen. Die Serie Optiset verfügt außerdem über passende Armaturen, Keramiken und Wannen.

Kristallspiegel, sandgestrahlt, hinterleuchtet:
mit 2 Leuchtstoffröhren je 14 W
500 x 700 mm Art. Nr. 30 830 09 050 070

mit 2 Leuchtstoffröhren je 21 W
600 x 900 mm Art. Nr. 30 830 09 060 090

Optiset Kippschalter für Leuchtspiegel:
Art. Nr. 30 830 11 000 000

Kristallspiegel mit 30 mm breitem mattierten Rand:
Hoch- und Querformat, verdeckte Druckknopfbefestigung

ohne Leuchte (ohne Abb.)
400 x 700 mm Art. Nr. 30 830 03 040 070
500 x 900 mm Art. Nr. 30 830 03 050 090
600 x 800 mm Art. Nr. 30 830 03 060 080

mit 1 Leuchte Hochvolt 40 W (Leuchte 70)
400 x 700 mm Art. Nr. 30 830 04 040 070
500 x 900 mm Art. Nr. 30 830 04 050 090
600 x 800 mm Art. Nr. 30 830 04 060 080
700 x 400 mm Art. Nr. 30 830 05 070 040
800 x 600 mm Art. Nr. 30 830 05 080 060
900 x 500 mm Art. Nr. 30 830 05 090 050

Kristallspiegel mit hochglanzpolierten Flachkanten:
Hoch- und Querformat, verdeckte Druckknopfbefestigung

ohne Leuchte (ohne Abb.)

1300 x 400 mm	Art. Nr. 30 830 12 130 040
300 x 770 mm	Art. Nr. 30 830 12 030 077
400 x 770 mm	Art. Nr. 30 830 12 040 077
600 x 800 mm	Art. Nr. 30 830 12 060 080

mit 1 Leuchte 70, 11 oder 12

300 x 770 mm	Art. Nr. 30 830 **XX** 030 077
400 x 1000 mm	Art. Nr. 30 830 **XX** 040 100
400 x 770 mm	Art. Nr. 30 830 **XX** 040 077
600 x 800 mm	Art. Nr. 30 830 **XX** 060 080

XX = 14 für Leuchte Hochvolt 40 Watt (Nr. 70)
XX = 16 für Leuchte Niedervolt 2 x 20 Watt (Nr. 11)
XX = 18 für Leuchte Hochvolt 40 Watt (Nr. 12)

Licht-Kristallspiegel:
mit 2 Leuchten 1300 x 400 mm

mit 2 Leuchten 70	Art. Nr. 30 830 14 130 040
mit 2 Leuchten 11	Art. Nr. 30 830 16 130 040
mit 2 Leuchten 12	Art. Nr. 30 830 18 130 040

Wählen Sie aus drei Leuchten:

Leuchte 70:
Hochvolt 40 Watt

Leuchte 11:
Niedervolt 2 x 20 Watt

Leuchte 12:
Hochvolt 40 Watt

Kristallspiegel mit 10 mm breiter Facette:
Hoch- und Querformat, verdeckte Druckknopfbefestigung

ohne Leuchte (ohne Abb.)

300 x 770 mm	Art. Nr. 30 830 00 030 077
400 x 1000 mm	Art. Nr. 30 830 00 040 100
400 x 770 mm	Art. Nr. 30 830 00 040 077
800 x 600 mm	Art. Nr. 30 830 00 080 060

mit 1 Leuchte Hochvolt 40 W, verchromt (Leuchte 70)

300 x 770 mm	Art. Nr. 30 830 01 030 077
400 x 1000 mm	Art. Nr. 30 830 01 040 100
400 x 770 mm	Art. Nr. 30 830 01 040 077
600 x 800 mm	Art. Nr. 30 830 01 060 080
800 x 600 mm	Art. Nr. 30 830 01 080 060

Passende Leuchte:

Leuchte 70:
Hochvolt 40 Watt

Kristallspiegel mit Swarovski-Leuchte:
mit polierter Flachkante
600 x 800 mm Art. Nr. 30 830 20 060 080

mit 2 Leuchten
600 x 800 mm Art. Nr. 30 830 21 060 080

Ganzkörperspiegel mit 10 mm breiter Facette:
Hochformat, weitere Abmessungen als Sonderanfertigung möglich

ohne Leuchte
400 x 1600 mm Art. Nr. 30 830 08 040 160
500 x 1600 mm Art. Nr. 30 830 08 050 160

1 Leuchte Art. Nr. 30 830 10 000 001
2 Leuchten Art. Nr. 30 830 10 000 002
Halogen Klemmleuchte, Niedervolt 2 x 20 W, komplett mit Trafo und Leuchtmittel passend für alle unbeleuchteten Spiegel, verchromt

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

p0054/08/09